

L'Association des Amis du Parc Arboretum de Montfermeil (AAPAM) avec "Sauvages de ma rue"

www.aapam.netai.net - amis.parcarboretum@orange.fr

Fleurs sauvages dans les rues de Montfermeil mars 2012 - I=qs III=bcp /=fiss Arbre Massif Friche Bac Pierres/mur	G Leclerc 1	J VJ 4 janv av gel	J VJ 4 avril	Mésanges 8 mars av tonte	Mésanges 8 avril apr tonte	Perdrigé 9 mars	Perdrigé 9 avril	Perdrigé 10 mars	Perdrigé 10 avril
Achillée millefeuille ou herbe au charpentier (Achillea millefolium)	III			III	III	I	I	I	
Alliaire (Alliaria petiolata Cavara Alliaria officinalis)									I
Armoise commune, artémise ou herbe de la saint-Jean (Artemisia)		I				I			
Benoîte des villes, herbe de St Benoît, herbe à la fièvre (Geum urtic)		I	I		M				I
Berce commune, patte d'ours, berce sphondyle (Heracleum sphondyl)				I					
Bouillon blanc, bonhomme, cierge de Notre-Dame ou molène (Verbena)		I							
Bryone dioïque, navet du diable ou rave de serpent (Bryonia dioica)									I
Bugle rampant (Ajuga reptans)				I					
Camomille ordinaire, petite c.ou matricaire camomille (Matricaria inodora)			M						
Capselle bourse-à-pasteur (Capsella bursa-pastoris)	I		M	I	I	I	I	III	I
Cardamine hérissée (Cardamine hirsuta)		I	/	I	I			I	/ I /
Carotte sauvage (Daucus carota)		A	I	I	I				I
Centaurée jacée (Centaurea jacea)		I		I	I		I		
Céraiste aggloméré (Cerastium glomeratum)					I				
Céraiste commun (Cerastium fontanum)	III	I /	I	I	I	III		III	I
Cerfeuil des bois, anthriscue sauvage (Anthriscus sylvestris)								I	
Chardon à capitules / têtes denses (Carduus pycnocephalus)									I
Chélidoine grande éclair, herbe aux verrues, h.aux boucs (Chelidonium majus)	/	/	/		M	I /	I /	I /	I /
Chénopode hybride, ch.glaucue, ch. à f.de Stramoine (Chenopodium hybridum)		I							
Ciboulette (Allium schoenoprasum)	I					I	I	I	I
Cirse acaule (Cirsium acaule)								I	I
Cirse commun ou cirse lancéolé (Cirsium vulgare ou Cirsium lanceolatum)	I				I	I		I	
Cirse des champs (Cirsium arvense)			M	I	I M				M
Clématite vigne blanche (Clematis vitalba)			M		M				M
Compagnon blanc (Silene latifolia subsp. Alba)					I	I	I	I	
Crachat de Lune (Thalle de Nostoc)		I							
Croisette velue (Galium cruciata)								I	
Drave printanière (Erophila verna)	I		I		I	I	I	I	
Epilobe des montagnes (Epilobium montanum)		/	M		M				
Erodium à feuilles de ciguë ou Bec de héron (Erodium cicutarium)		I /	I	I	III				I
Euphorbe réveille-matin (E.helioscopia)		/	/						
Ficaire fausse renoncule (Ranunculus ficaria)	I	I				I			
Gaillet accrochant, gaillet gratteron, caille-lait, gratteron, rièble (Galega officinalis)		A	M		M			III	III
Galinsoga cilié (Galinsoga quadriradiata)		/							
Géranium à feuilles rondes (Geranium rotundifolium)	III	I	I	III		I	I	I	I
Géranium découpé (Geranium dissectum)					I				I
Géranium mou (Geranium molle)	I	I				I	I	I	I
Grand plantain ou plantain majeur (Plantago major)		I	I		I	III	I	III	I
Grande Bardane (Arctium lappa)					I			III	III
Grande ortie (Urtica dioica)	/								
Laiteron maraîcher ou laiteron potager (Sonchus oleraceus)		I /	/		I		I		I
Laiteron âpre (Sonchus asper)				I	I		I	I	
Laitue sauvage, laitue vireuse (Lactuca virosa)			/			I		I	
Laitue scariole (Lactuca serriola)		/	/		I M	I	I	I	/
Lamier rouge, lamier pourpre ou ortie rouge (Lamium purpureum)	/	/	M			III	III	III	I
Lampsane commune (Lapsana communis)			/		M		I		
Lierre terrestre ou herbe de la Saint-Jean (Glechoma hederacea)	I	I	I		I	I	I	I	I
Liseron des champs (Convolvulus arvensis)	I				I	I			III
Liseron des haies (Calystegia sepium)		/	M /		M		I		
Luzerne d'Arabie (Medicago arabica)		I				I			
Marguerite (Leucanthemum vulgare)	I			I	I				
Matricaire inodore ou matricaire perforée (Matricaria perforata)		I /	I		I		I		I
Matricaire discoïde (Matricaria perforata)								I	I
Mauve des bois, grande mauve, mauve sylvestre (Malva sylvestris)							I		I
Mauve à feuille rondes (Malva neglecta)		I						I	I
Mercuriale vivace (Mercurialis perennis)		I							
Millepertuis perforé ou herbe à mille trous (Hypericum perforatum)					M				I
Mouron des oiseaux, morgeline ou mouron blanc (Stellaria media)	III	A	M /	I	I	I	I	I	I
Moutarde des champs, sénevé ou ravenelle (Sinapis arvensis)			M		M				M
Myosotis des champs (Myosotis arvensis)			M /	I	I				I
Myosotis bicoloré (Myosotis bicolor)								I	
Ortie brûlante (Urtica urens)		M	M		M		I		I
Ortie dioïque (Urtica dioica)					M				I
Oseille commune, oseille sauvage (Rumex acetosa)				I	I			I	I
Oseille crépue (Rumex crispus)				I	M				
(Petite) oseille (Rumex acetosella)			I	I	I			I	I
Oxalide corniculée (Oxalis corniculata)								I	I

Fleurs sauvages dans les rues de Montfermeil mars 2012 - I=qs III=bcp /=fiss Arbre Massif Friche Bac Pierres/mur	G Leclerc 1	J VJ 4 janv av gel	J VJ 4 avril	Mésanges 8 mars av tonte	Mésanges 8 avril apr tonte	Perdrigé 9 mars	Perdrigé 9 avril	Perdrigé 10 mars	Perdrigé 10 avril
Pâquerette vivace , petite marguerite (Bellis perennis)	I	I /	III	III	III	III	III	III	III
Picride fausse épervière (P.hieracioides)		I /	I	III	III		I	I	I
Picride fausse vipérine (Picris echioides)		I /	I	III	III	I	I	I	I
Pissenlit ou Dent de lion (Taraxacum campylodes)	III	I /	III M	III	III M	III	III	III	III M /
Plantain lancéolé , herbe à 5 côtes (Plantago lanceolata)	III	I	I	III	III	III	III	III	I
Potentille rampante ou quinte-feuille (Potentilla reptans)	III	I	I M	III	III	I	III	I	III
Primevère acaule (Primula vulgaris)		/				I			
Primevère élevée (Primula elatior)				I					
Primevère officinale ou coucou, (Primula veris)	I								
Renoncule âcre ou bouton d'or (Ranunculus acris)				I	I		I	I	I
Renoncule bulbeuse (Ranunculus circinatus)					I		I	I	I
Renoncule rampante (Ranunculus repens)	I	I	I	III			I	I	I
Renouée persicaire ou fer à cheval (Polygonum persicaria)									I
Ronce (Rubus)		M	M				I		I
Réséda sauvage , faux réséda, ou réséda jaune (Echium vulgare)		/	/						
Sabline à feuilles de serpolet (Arenaria serpyllifolia)					P				
Séneçon commun (Senecio vulgaris)	I	I /	I	III	I		I	I	I /
Séneçon de Jacob , séneçon jacobée (Senecio jacobaea)	I	I	I	III	III		I	I	
Sisymbre officinal (Sisymbrium officinale)								I	
Trèfle blanc , trèfle rampant (Trifolium repens)	III	I	I	III	III	III	III	I	I
Trèfle rouge , t.commun, t.des prés (Trifolium pratense)	I	I	I	III			I		I
Tussilage ou pas-d'âne (Tussilago farfara)					M				
Vergerette du Canada, érigère du Canada (Coryza canadensis),	I	/	I	I	I	III		I	I /
Véronique à feuille de lierre (Veronica hederifolia)	III		M				I	III	I
Véronique de Perse (Veronica persica)	I	I /	M	I	M		I		I
Vesce cultivée (Vicia sativa)					I				M
Vesce des haies , pasquier ou pois sauvage (Vicia sepium)			I	I			I		
Violette odorante (Viola odorata)	III					III	I	I	I
Vipérine (Echium vulgare)		I	I						
Nombre d'espèces dans chaque secteur	29	45	47	32	54	28	39	44	57

Fleurs sauvages dans les rues de Montfermeil mars 2012 - I=qs III=bcp /=fiss Arbre Massif Friche Bac Pierres/mur	bd Europe 2 mars	bd Europe 3 mars	bd Europe 5 mars	J Jaurés 6 mars	J Jaurés 7 mars
Achillée millefeuille ou herbe au charpentier (Achillea millefolium)	III	III	III	I	III
Alliaire (Alliaria petiolata Cavara Alliaria officinalis)				F	
Armoise commune , artémise ou herbe de la saint-Jean (Artemisia)		I			
Arum tacheté ou Pied de veau (Arum maculatum)			I		
Benoîte des villes , herbe de St Benoît, herbe à la fièvre (Geum urtic)	III		I /		
Bouillon blanc , bonhomme, cierge de Notre-Dame ou molène (Veronica)				I	
Brunelle commune (Prunella vulgaris)			I		
Bugle rampant (Ajuga reptans)			I		
Camomille ordinaire , petite c.ou matricaire camomille (Matricaria r)		I			
Capselle bourse-à-pasteur (Capsella bursa-pastoris)	I	I /	I	III	
Cardamine hérissée (Cardamine hirsuta)	III /	I	III	F	III
Carotte sauvage (Daucus carota)			/	I	
Centauree jacée (Centaurea jacea)	I	I	I	I	III
Cérait commun (Cerastium fontanum)	III	I	III /	III	III
Cerfeuil des bois , anthrisque sauvage (Anthriscus sylvestris)	I			I	
Chélidoine grande éclair, herbe aux verrues, h.aux boucs (Chelid			I /	F	
Ciboulette (Allium schoenoprasum)	III			III	I
Cirse acaule (Cirsium acaule)			I		
Cirse commun ou cirse lancéolé (Cirsium vulgare ou Cirsium lance	I /				
Cirse des champs (Cirsium arvense)			/ M	F	
Clématite vigne blanche (Clematis vitalba)			I	F	
Compagnon blanc (Silene latifolia subsp. Alba)				I	
Drave printanière (Erophila verna)		III	III	I	
Epilobe des montagnes (Epilobium montanum)		/	I M		
Erodium à feuilles de ciguë ou Bec de héron (Erodium cicutarium)	I /		I /	I	I
Euphorbe réveille-matin (E.helioscopia)	I /				
Ficaire fausse renoncule (Ranunculus ficaria)	I	I /	III/M	I	I
Gailliet accrochant, gailliet gratteron, caille-lait, gratteron, rièble				F I	I
Géranium à feuilles rondes (Geranium rotundifolium)	III /	III /	I /		I
Grand plantain ou plantain majeur (Plantago major)		I		I	I
Grande ortie (Urtica dioica)			I / M	A	
Herbe à Robert , bec de grue (Geranium robertianum)			/		
Laiteron maraîcher ou laiteron potager (Sonchus oleraceus)	I /		/	/	
Laiteron âpre (Sonchus asper)				I	
Laitue scariole (Lactuca serriola)				F	

Fleurs sauvages dans les rues de Montfermeil mars 2012 - I=qs III=bcp /=fiss Arbre Massif Friche Bac Pierres/mur	bd Europe 2 mars	bd Europe 3 mars	bd Europe 5 mars	J Jaurès 6 mars	J Jaurès 7 mars	
Lamier rouge, lamier pourpre ou ortie rouge (Lamium purpureum)		I		F I	I	
Lampsane commune (Lapsana communis)			/	F		
Lierre terrestre ou herbe de la Saint-Jean (Glechoma hederacea),	III		III	I	I	
Liseron des champs (Convolvulus arvensis)		/	M	I		
Liseron des haies (Calystegia sepium)				I		
Marguerite (Leucanthemum vulgare)					I	
Matricaire discoïde (Matricaria perforata)			I			
Mauve à feuille rondes (Malva neglecta)				I		
Millepertuis perforé ou herbe à mille trous (Hypericum perforatum)			I			
Mouron des oiseaux, morgeline ou mouron blanc (Stellaria media)	III /	III A	III /	I	I /	
Moutarde des champs, sénevé ou ravenelle (Sinapis arvensis)			/			
Ornithogale en ombelle ou dame d'onze heures (Ornithogalum)				I F		
Oseille commune, oseille sauvage (Rumex acetosa)		III	III	I M	I	
(Petite) oseille (Rumex acetosella)					I	
Pâquerette vivace, petite marguerite (Bellis perennis)	III	III	III	III	III	
Passerage drave (Cardaria draba)			III			
Picride fausse épervière (P.hieracioides)	III /	I /	I	I	I	
Picride fausse vipérine (Picris echioides)	III /	I /	I	I		
Pissenlit ou Dent de lion (Taraxacum campylodes)	III /	III /	III / M	III	III	
Plantain lancéolé, herbe à 5 côtes (Plantago lanceolata)	III	III	III	III	III	
Potentille rampante ou quinte-feuille (Potentilla reptans)	I	I		I	I	
Primevère acaule (Primula vulgaris)	I		III /			
Primevère élevée (Primula elatior)	I		I			
Primevère officinale ou coucou, (Primula veris)	I	I	III /	I		
Renoncule âcre ou bouton d'or (Ranunculus acris)				I	I	
Renoncule bulbeuse (Ranunculus circinatus)			III			
Renoncule rampante (Ranunculus repens)	I		I	I	I	
Séneçon commun (Senecio vulgaris)	III /		III /	I		
Séneçon de Jacob, séneçon jacobée (Senecio jacobaea)	I	I	I	I	I	
Tanaisie commune (Tanacetum vulgare)		I				
Trèfle blanc, trèfle rampant (Trifolium repens)	III	III	III	I	III	
Trèfle rouge, t.commun, t.des prés (Trifolium pratense)	I			I		
Tussilage ou pas-d'âne (Tussilago farfara)			/			
Vergèrète du Canada, érigère du Canada (Conyza canadensis),	III /	I	I	I		
Véronique à feuille de lierre (Veronica hederifolia)			I	I	I	
Véronique de Perse (Veronica persica)	III	I	III /	I	I	
Vesce des haies, pasquier ou pois sauvage (Vicia sepium)				I		
Violette odorante (Viola odorata)	I	/	I /			
Nombre d'espèces dans chaque secteur		31	29	47	49	27